

Gaviota Simbac




Motores Tubulares





NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN AL CLIENTE



**DISEÑO
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO**

NUESTRO COMPROMISO

PRUEBAS DE CALIDAD




LOGÍSTICA

NUESTRA DIFERENCIA

SERVICIO POSTVENTA






Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
GM - 5	6005-34	230 / 50 Hz	124	5	24	40	34	38	10	493	IP 44
GM - 10	6005-1	230 / 50 Hz	124	10	12	40	34	38	10	493	IP 44
GM - 13	6005-8	230 / 50 Hz	134	13	12	40	34	38	10	493	IP 44

Motores Tubulares Serie 50

Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
GM - 12	6005-57	230 / 50 Hz	100	10	16	28	45	59	16	537	IP 44
GM - 15	6005-2	230 / 50 Hz	130	15	16	28	45	59	16	537	IP 44
GM - 20	6005-3	230 / 50 Hz	160	20	16	28	45	59	16	562	IP 44
GM - 30	6005-4	230 / 50 Hz	210	30	16	28	45	59	16	582	IP 44
GM - 40	6005-5	230 / 50 Hz	270	40	16	28	45	59	16	582	IP 44
GM - 50	6005-6	230 / 50 Hz	270	50	12	28	45	59	16	582	IP 44

Motores Tubulares Serie 60




Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
GM - 80	6005-9	230 / 50 Hz	365	80	12	27	57	68	15	630	IP 44
GM - 100	6005-10	230 / 50 Hz	340	100	8	27	57	68	15	630	IP 44
GM - 120	6005-11	230 / 50 Hz	365	120	8	27	57	68	15	630	IP 44



Motores Tubulares con Receptor Radio (LOGOS R)

Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
LOGOS 10 R	6005-96	230 / 50 Hz	130	10	16	∞	45	59	15'8	691	IP 44
LOGOS 15 R	6005-97	230 / 50 Hz	160	15	16	∞	45	59	15'8	691	IP 44
LOGOS 20 R	6005-98	230 / 50 Hz	160	20	16	∞	45	59	15'8	691	IP 44
LOGOS 30 R	6005-99	230 / 50 Hz	210	30	16	∞	45	59	15'8	691	IP 44
LOGOS 40 R	6005-100	230 / 50 Hz	270	40	16	∞	45	59	15'8	691	IP 44
LOGOS 50 R	6005-101	230 / 50 Hz	270	50	12	∞	45	59	15'8	691	IP 44

* NUEVA FRECUENCIA RADIO: 433.42 Mhz



Motores Tubulares con Maniobra Manual (GMM)

Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
GMM - 20	6005-77	230 / 50 Hz	160	20	16	28	45	92	24	577	IP 44
GMM - 30	6005-12	230 / 50 Hz	210	30	16	28	45	92	24	622	IP 44
GMM - 50	6005-13	230 / 50 Hz	270	50	12	28	45	92	24	622	IP 44

Descripción	Código	Medidas / Color					Dimensiones				
		Vac	W	Nm	r.p.m.	n.º r	A	B	C	D	
GMM - 80	6005-14	230 / 50 Hz	385	80	12	27	57	92	24	628	IP 44
GMM - 100	6005-15	230 / 50 Hz	340	100	8	27	57	92	24	628	IP 44
GMM - 120	6005-35	230 / 50 Hz	365	120	8	27	57	92	24	628	IP 44



GAVIOTA SIMBAC, S.L.
Autovía de Levante, Km. 43 - Apdo. 33
03630 SAX (Alicante) ESPAÑA
Tels. (+34) 965 474 200 - 902 474 200
Fax (+34) 965 475 680

Dpto. Internacional:
Tel. (+34) 966 968 276 - Fax (+34) 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com
export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

DELEGACIÓN BARCELONA
Polígono Industrial Can Roqueta
Avda. Can Bordoll, 106
08202 SABADELL (Barcelona)
Tels. (+34) 937 278 445 - 902 278 445
Fax (+34) 937 278 927

DELEGACIÓN MADRID
Polígono Industrial Los Olivos, Nave 1
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid)
Tels. (+34) 916 094 952 - 916 094 856 - 902 115 568
Fax (+34) 916 093 024

SHOWROOM MÁLAGA
Avda. de la Aurora, 59
29002 MÁLAGA
Tel. (+34) 952 038 719
Fax (+34) 952 038 238

SUCURSAL EN PORTUGAL
R. dos Selões - Terrugem Park II, Armazém A2 - VILA VERDE
2706-501 TERRUGEM - PORTUGAL
Tel. (+351) 219 614 600
Fax (+351) 219 614 609

FILIAL ITALIA
Simbac S.p.a.
Via delle Industrie, 15
20050 MEZZAGO (Milano) - ITALIA
Tel. (+39) 039 6077.1
Fax (+39) 039 6077.500